

BECK®

KANAL- & SCHACHTGERÄTE
SCHACHTREGULIERUNGEN




Flexible Packer
und Zubehör für
Rohrsanierungen



Ausgabe 2018

Von Deutschlands
größtem Packerhersteller:
auch individuelle Lösungen



Flexible Sanierungs-Packer 1,5 bar

Wir produzieren hochwertige flexible Rohr-Sanierungs-Packer in den Längen 0,5 m bis 10 m. In den Längen 0,5 m bis 3 m werden die Längen in 10 cm Schritten gestaffelt, in den Längen bis 10 m werden die Packer in 1 m Schritten hergestellt.

Die Längen entnehmen Sie bitte unserer Packer-Preisliste, oder nennen uns Ihre Wunschlänge. Unser vielfältiges Packerprogramm umfasst die Nennweiten von 50 mm bis 1000 mm. Die Packer können mit oder ohne Durchlass und mit oder ohne Fahrwerk hergestellt werden. Es sind je nach Packer-Dimensionen Durchlässe von Ø 50 mm bis 150 mm möglich.

**Flexible Packer mit Durchlass
 inkl. abnehmbarem 2-Punkt Fahrwerk mit 4 Rädern und Gleitkufen
 für NW 250-400 auch 3-Punkt Fahrwerk mit 6 Rädern und Gleitkufen**



Nennweite in mm	Durchlass ø in mm	Außen ø in mm ca.	Länge in mm ca.	Anlagelänge in mm ca. bei 1,0 bar	Artikel-Bez.
150 - 200	50	95	1000	780-700	PA-015-020/010
			1500	1280-1200	PA-015-020/150
			1800	1580-1500	PA-015-020/180
250 - 350	100	180	1100	800-700	PA-025-035/110
			1500	1300-1200	PA-025-035/150
250 - 400	100	180	2000	1700-1550	PA-025-040/200

**Flexible Packer mit Durchlass
 inkl. verstellbarem 3-Punkt Fahrwerk mit 6 Rädern und Gleitkufen**



Nennweite in mm	Durchlass ø in mm	Außen ø in mm ca.	Länge in mm ca.	Anlagelänge in mm ca. bei 1,0 bar	Artikel-Bez.
400 - 500	100	310	1200	760-700	PA-040-050/120
			1700	1260-1200	PA-040-050/170
			2200	1560-1500	PA-040-050/200
500 - 700	100	400	1400	980-700	PA-050-070/140
			1900	1480-1200	PA-050-070/190
			2200	1760-1500	PA-050-070/220
700 - 1000	100	550	1500	900-620	PA-070-100/150
			2200	1600-1320	PA-070-100/220

Flexible Packer für Ei-Profil mit Durchlass



Nennweite in mm	Länge in mm ca.	Anlagelänge in mm ca.	Durchlass ø in mm	Artikel-Bez.
200/300	1200	680	50	PA-EI/020-030
(250/375)		600	50	
300/450	1200	640	50	PA-EI/030-045
350/525	1200	650	50	PA-EI/035-052
400/600	1200	650	50	PA-EI/040-060
500/750	Auf Anfrage	Auf Anfrage		PA-EI/050-075

Flexible Packer für Ei-Profil ohne Durchlass

Nennweite in mm	Länge in mm ca.	Anlagelänge in mm ca.		Artikel-Bez.
200/300	1200	680		PA-EIOD/020-030
(250/375)		600		
300/450	1200	640		PA-EIOD/030-045
350/525	1200	650		PA-EIOD/035-052
400/600	1200	650		PA-EIOD/040-060
500/750	Auf Anfrage	Auf Anfrage		PA-EIOD/050-075

Packer und Zubehör





Packer ohne Durchlass und ohne Fahrwerk

Nennweite in mm	Länge in m	Anlagelänge für größte NW	Artikel-Bez.
250 - 400	1 - 10	=Gesamtlänge minus ca. 520 mm	PA-OD025-040
350 - 500	1 - 10	=Gesamtlänge minus ca. 550 mm	PA-OD035-050
500 - 700	1 - 3	=Gesamtlänge minus ca. 700 mm	PA-OD050-070
700 - 1000	1 - 3	=Gesamtlänge minus ca. 850 mm	PA-OD070-100



Hausanschluss-Packer

Nennweite in mm	Länge in m	Anlagelänge für größte NW	Artikel-Bez.
70 - 100	0,6 - 3	=Gesamtlänge minus ca. 300 mm	PA-OD007-010
100 - 150	1 - 10	=Gesamtlänge minus ca. 300 mm	PA-OD010-015
150 - 200	1 - 10	=Gesamtlänge minus ca. 300 mm	PA-OD015-020



Bogen-Packer aus eigener Produktion – innovativ und praxisnah für faltenfreies Sanieren in Rohrbögen

Für Steinzeug-Rohre:

Nennweite in mm	Geräte-ø in mm	Länge in mm	Artikel-Bez.
100 - 125	60	1000	PA-B-100-125/100
150	80	1000	PA-B-150/100

Für KG-Rohre oder SML-Gussrohre:

Nennweite in mm	Geräte-ø in mm	Länge in mm	Artikel-Bez.
70	40	400	PA-BKG-070/040
100	40	600	PA-BKG-100/060
150	80	800	PA-BKG-150/080



BECK-Bogenpacker garantieren:

- gleichmäßige Ausdehnung
- idealen Anpressdruck
- faltenfreie Bogensanierung



Packer und Zubehör



So müssen Ihre Packer nicht aussehen!

Wir fertigen Überzieher verschiedener Durchmesser und Längen, die Sie auf Packer (oder auch Rohrverschlüsse) beliebiger Marken zum Schutz aufziehen können!

Überzug-Schutzgummi für Packer

Verhindert das Ankleben von Harz und nimmt kleinere Beschädigungen auf, ohne dass der Packer selbst beschädigt wird.



Nennweite in mm	Innen ø in mm	Länge in m	Artikel-Bez.
Für Packer NW 70 - 100	50	0,5 - 3,0	ÜZ070-100
Für Packer NW 100 - 150	60	0,5 - 3,0	ÜZ100-150
Für Packer NW 150 - 200	85	0,5 - 3,0	ÜZ150-200
Für Packer NW 200 - 300	110	0,5 - 3,0	ÜZ200-300
Für Packer NW 250 - 350	150	0,5 - 3,0	ÜZ250-350
Für Packer NW 300 - 450	260	0,5 - 3,0	ÜZ300-450
Für Packer NW 400 - 500	280	0,5 - 3,0	ÜZ400-500
Für Packer NW 500 - 700	370	0,5 - 3,0	ÜZ500-700
Für SRV-D NW 500 - 1200	450	0,5 - 3,0	ÜZ500-1200
Für Packer NW 700 - 1000	530	0,5 - 3,0	ÜZ700-1000


Zubehör

Artikel-Bez.



BECK-Trennspray (für Sanierungspacker)
Dose mit 500 ml Inhalt

SA-ZU/TRSP-01



Stretchfolie 17 µ Rolle: 300 m

PA-ZU/FOLIE



Stretchfolie 23 µ schwarz opak Rolle: 0,50 x 260 m

PA-ZU/FOLIE-23SCHWARZ



Glasschere für Advantex Glasfaserlaminat
besonders belastbar

SA-ZU/GLSC01



Wickeldraht für Packer, 100 g

SA-ZU/DRAHT100

Spachtel, PVC, 275 mm elastischer bruchfester Kunststoff

SA-ZU-HASP275

Spachtel 250 mm, Flächenspachtel zur Harzverteilung

SA-ZU-HASP250



Messbecher aus PVC, 1 Liter

SA-ZU/MEBE01

Messbecher aus PVC, 2 Liter

SA-ZU/MEBE02

Messbecher aus PVC, 3 Liter

SA-ZU/MEBE03

Messbecher aus PVC, 5 Liter

SA-ZU/MEBE05



Universal-Mixer, Stahl lackiert
400 mm lang, ø 80 mm, Aufnahme 8 mm

SA-ZU/QUIRL02



Einweghandschuhe - Nitril - grün - puderfrei
Größe XL (9 - 10,5) - Box à 100 Stück

SA-ZU/ARHA05

Zubehör, Harz und Glasfaser



Zubehör

Druckregelventil
 mit Manometer (0 - 10 bar) inkl. Euronorm-Kupplung

Artikel-Bez.

SA-ZU/DREVE25



Sicherheitssteuerorgan 1,5 bar
 mit Manometer für Druckkontrolle

RV-ZU/10



Schiebestangen
 mit gewindegesicherter Euro-Norm-Kupplung

ø 18 mm PA-ZU/SS015-1
 PA-ZU/SS030-1
 ø 21 mm PA-ZU/SS015
 PA-ZU/SS030



Flexibles Verbindungsstück ca. 200 mm lang
 mit gewindegesicherter Euro-Norm-Kupplung

PA-ZU/SSFLEX



Luftzuführungsschlauch
 10 m mit Euronorm-Einhandkupplung

RV-ZU/11

Harz und Glasfaser

Artikel-Bez.



3P-Plus-Kurzliner-**Winter**harz, Einheit zu 42 kg

SA-HA/KAN-W42

3P-Plus-Kurzliner-**Sommer**harz, Einheit zu 42 kg

SA-HA/KAN-S42



3P-Plus-Kurzliner-**Winter**harz in Beuteln, 2-Komponenten-Harz

500 g-Beutel 14 Beutel pro Karton

SA-HA/3P-0500

1000 g-Beutel 9 Beutel pro Karton

SA-HA/3P-1000

1500 g-Beutel 6 Beutel pro Karton

SA-HA/3P-1500

3P-Plus-Kurzliner-**Sommer**harz in Beuteln, 2-Komponenten-Harz

500 g-Beutel 14 Beutel pro Karton


SA-HA/3P-0500S

1000 g-Beutel 9 Beutel pro Karton

SA-HA/3P-1000S

1500 g-Beutel 6 Beutel pro Karton

SA-HA/3P-1500S



Glasfaserlaminat 1086 Adv

ca. 1086 g/m², Glasfaser ECR/Advantex(R) ca. 130 cm breit
 Rollenlänge ca. 50 m, Rollengewicht ca. 70 kg

SA-MA/FH1086

Glasfaserlaminat 1387 Adv

ca. 1387 g/m², Glasfaser ECR/Advantex(R) ca. 130 cm breit
 Rollenlänge ca. 40 m, Rollengewicht ca. 70 kg

SA-MA/FH1387

Bogensanierungsglas, Glasfaser 1030 g/m²

ECR Glasfaserkomplex 1030 g/m², ca. 62,5 cm breit
 Rollenlänge ca. 50 m, Rollengewicht ca. 30 kg



SA-MA/B-1030-62,5

Herstellung und Reparaturen

Eigene Herstellung der gesamten Gummiprodukte!



**Beispiele für unsere Sonderanfertigungen:
 z.B. Muffenprüfgeräte, Sandwich-Gummis etc.**



Spezial-Dichtmanschetten

für optimales Abdichten und als Schutz für alle Rohrverschlüsse in verschiedenen Größen und Materialstärken lieferbar. Extra weich für extrem gutes Abdichten ca. 15° Shore A; endlos gefertigt!



In verschiedenen Durchmessern:

- | | |
|------------|------------|
| I-Ø 60 mm | I-Ø 300 mm |
| I-Ø 70 mm | I-Ø 330 mm |
| I-Ø 85 mm | I-Ø 380 mm |
| I-Ø 150 mm | I-Ø 420 mm |
| I-Ø 170 mm | I-Ø 450 mm |
| I-Ø 220 mm | I-Ø 500 mm |
| I-Ø 260 mm | I-Ø 530 mm |
| I-Ø 280 mm | |

Reparaturen

Beispiele vor der Reparatur

Beispiele nach der Reparatur



z.B. Loch am Umfang mit Gummi und Gewebe vulkanisieren



z.B. kompletten Außengummi wechseln und neu vulkanisieren



z.B. einen abgerissenen Deckel in einen alten Packergummi vulkanisieren



auch Reparaturen von Fremdfabrikaten sind möglich!!!



Weitere **BECK**[®]-Produkte:

- Schachtdeckel-Hebegeräte
- Sicherheits-Schacht-Abdeckroste
- Anti-Klapper-Ringe
- Anti-Klapper-Einlage aus dem Beutel
- Schachtrahmenheber
- Schachtschalungen u. -Absperrplatten
- Schachtvergussmörtel EBRALIT[®]
- Schachtabdichtblasen
- Rohrverschlüsse und Rohrprüfgeräte

BECK[®]
*Kanal- und Schachtgeräte
Schachtregulierungen*

Beck GmbH
Kanal- und Schachtgeräte
Schachtregulierungen
Obere Mühle 11, Bonfeld
D 74906 Bad Rappenau

Fon: +49 (0) 70 66 / 99 20-0
Fax: +49 (0) 70 6 6 / 99 20-20
Internet: www.beck-tec.de
E-Mail: info@beck-tec.de

Weitere **BECK®**-Produkte:

- Schachtdeckel-Hebegeräte
- Sicherheits-Schacht-Abdeckroste
- Anti-Klapper-Ringe
- Anti-Klapper-Einlage aus dem Beutel
- Schachtrahmenheber
- Schachtschalungen u. -Absperrplatten
- Schachtvergussmörtel EBRALIT®
- Schachtabdichtblasen
- Rohrverschlüsse und Rohrprüfgeräte

BECK®
Kanal- und Schachtgeräte
Schachtregulierungen

Beck GmbH
Kanal- und Schachtgeräte
Schachtregulierungen
Dorfstraße 70
D-17209 Priborn / Müritz

Fon: +49 (0) 3 99 23 / 7 11 44
Fax: +49 (0) 3 99 23 / 7 11 45
Internet: www.beck-priborn.de
E-Mail: mail@beck-priborn.de