

# Care Construction

- Sinnvolles Werkzeug!



## Om Care Construction

Seit 2004 entwickelt Care Construction Spezialwerkzeuge und Hilfsmittel für viele Branchen

Die primäre Zielgruppe unserer Entwicklungsarbeit sind Branchen mit physisch anspruchsvolle Arbeit, wo ergonomische und sicherheitsmässige Problemstellungen gelöst werden müssen.

Die Grundidee unserer Entwicklungsarbeit ist treu zu unserem Motto: "We do care", weil wir genau das tun. Unsere ganzen Entwicklungsprozesse sind davon geprägt.

**Kompetenz**  
**Innovation**  
**Energie**



**Ergonomie**  
**Flexibilität**  
**Leistungsfähigkeit**

## Vision

Care Construction will für seine Lieferanten, Händler und die Anwender ein glaubwürdiger Partner sein.

Wir wollen Spezialwerkzeuge und Hilfsmittel von höchster Qualität entwickeln und vertreiben, die den Ansprüchen unserer Kunden entsprechen. Das werden sowohl ergonomische, umweltfreundliche und leistungsfähige Ansprüche sein – die wir für Sie erfüllen.

Henrik Hviid

Geschäftsführer

### Care Construction ApS

Elme Alle 14  
DK-6040 Egtved  
Tlf.: +45 76 64 01 08  
CVR.: 36943084

### Care Construction ApS

Skandinavien-Bogen 16  
DE-24983 Handewitt  
Tlf.: +45 31 54 02 33  
St.Nr. 15/246/11548  
Ust-IdNr.: DE303767192

### Care Construction ApS

Hybyvägen 1  
SE-233 76 Klågerup  
Tlf.: +45 31 54 07 37  
Org.nr.: 502079-9010

# Twister

- ✓ Nur ein magnetisches Werkzeug für Gussdeckel und BEGU-Deckel!
- ✓ Lockert verschlossene und festsitzende Deckel!
- ✓ Ergonomisch und flexibel mit Hebelfunktion!
- ✓ Keine Anwendung von externer Energie!
- ✓ Keine Reinigung der Hebelöcher!
- ✓ Gewicht: 7 kg!



# Twister Lite

- ✓ Nur ein magnetisches Werkzeug für Gussdeckel und BEGU-Deckel!
- ✓ Perfekt für Gullydeckel und Kappen von Unterflurhydranten!
- ✓ Ergonomisch und flexibel!
- ✓ Keine Anwendung von externer Energie!
- ✓ Keine Reinigung der Hebelöcher erforderlich!
- ✓ Gewicht: 4 kg!



# SlimLine Modum


- ✓ Leichte Modul- & Anlege-Faltleiter!
- ✓ Platzsparend im Gebrauch, beim Transport und während der Lagerung!
- ✓ Längen: 


	Kurz/Lang	Kurz/Lang
Grundmodul	Nutzlänge: 1,4/2,3 m	Transport: 1,64/2,54 m
Mittelmodul	Nutzlänge: 1,2/2,4 m	Transport: 1,46/2,66 m
Topmodul	Nutzlänge: 1,2/2,4 m	Transport: 1,46/2,66 m
- ✓ Zusammengeklappt: 8 cm x 7,5 cm x Länge!
- ✓ Zertifiziert nach EN-131!
- ✓ Tragfähigkeit: 150 kg!



# Shockless Crowbar

- ✓ Hart schlagende und robuste Brechstange!
- ✓ Schlagkraft ohne Vibration und Rückstoß!
- ✓ Mehrere Varianten (Meißel-, Speer-, Axt- oder Hakenkopf)!
- ✓ Eisenkugel oder Kunststoffkugel!
- ✓ Schonend für Gelenke und Muskeln!
- ✓ Gewicht: 8 kg!





### **Care Construction ApS**

Elme Alle 14  
DK-6040 Egtved  
Tlf.: +45 76 64 01 08  
CVR.: 36943084

### **Care Construction ApS**

Skandinavien-Bogen 16  
DE-24983 Handewitt  
Tlf.: +45 31 54 02 33  
St.Nr. 15/246/11548  
Ust-IdNr.: DE303767192

### **Care Construction ApS**

Hybyvägen 1  
SE-233 76 Klågerup  
Tlf.: +45 31 54 07 37  
Org.nr.: 502079-9010

**[www.careconstruction.dk](http://www.careconstruction.dk)**